

Sécurité aux hangars et autour des aéronefs

Nom de l'étudiant :			
Groupe :		Date :	
Cours :	280-165-EM	Note obtenue :	/ 18

Un point sera retiré par information manquante dans les deux premières lignes du tableau ci-dessus.
Pour être accepté, l'ensemble du rapport doit obligatoirement être rédigé à l'encre bleue ou noire.

Le présent rapport est à remettre à la fin de la séance de laboratoire #2 (*)

(*) Les pénalités prévues s'appliqueront en cas de retard.

1. Objectif de la séance de laboratoire

Présenter les différents aspects liés à la santé et à la sécurité (SST) aux ateliers, hangars et autour des aéronefs.

2. Documents de référence

Présentation ENA-SST01-xxFR-ALL disponible sur le site du professeur (<http://pgillard.profweb.ca/280-165/index.html>).

3. Rapport


3.1.	Citer deux équipements de sécurité présents aux hangars à utiliser en cas d'accidents (2 points):
3.2.	Donner deux règles à respecter <u>spécifiquement</u> lorsque vous êtes à proximité d'un avion à hélice(s) (2 points):
3.3.	Donner deux règles à respecter <u>spécifiquement</u> lorsque vous êtes à proximité d'un avion à réaction (2 points):


3.4.	Donner deux règles à respecter <u>spécifiquement</u> lorsque vous êtes à proximité d'un hélicoptère (2 points):

3.5.	Votre collègue a reçu dans les yeux de l'ALODINE 1201 dont voici, ci-dessous, un extrait de la fiche de données de sécurité (3 points):												
	<p>PICTOGRAMME(S)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  </div>												
	4. MESURES DE PREMIERS SECOURS												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inhalation:</td> <td>Si des buées ou vapeurs de ce produit sont inhalées, amener immédiatement la personne à l'air frais. Obtenir une aide médicale si des symptômes se déclarent ou persistent.</td> </tr> <tr> <td>Contact avec la peau:</td> <td>Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. S'il y a contact avec la peau, la rincer avec de grandes quantités d'eau. Rechercher une aide médicale immédiate.</td> </tr> <tr> <td>Contact avec les yeux:</td> <td>S'il y a contact avec les yeux, les rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant 15 minutes et obtenir une aide médicale immédiate.</td> </tr> <tr> <td>Ingestion:</td> <td>Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir à moins qu'un membre du personnel médical ne vous ait enjoint de le faire.</td> </tr> <tr> <td>Symptoms:</td> <td>Voir la section 11.</td> </tr> <tr> <td>Indication pour le médecin:</td> <td>Traiter en tenant compte des symptômes et en apportant un soutien.</td> </tr> </table>	Inhalation:	Si des buées ou vapeurs de ce produit sont inhalées, amener immédiatement la personne à l'air frais. Obtenir une aide médicale si des symptômes se déclarent ou persistent.	Contact avec la peau:	Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. S'il y a contact avec la peau, la rincer avec de grandes quantités d'eau. Rechercher une aide médicale immédiate.	Contact avec les yeux:	S'il y a contact avec les yeux, les rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant 15 minutes et obtenir une aide médicale immédiate.	Ingestion:	Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir à moins qu'un membre du personnel médical ne vous ait enjoint de le faire.	Symptoms:	Voir la section 11.	Indication pour le médecin:	Traiter en tenant compte des symptômes et en apportant un soutien.
	Inhalation:	Si des buées ou vapeurs de ce produit sont inhalées, amener immédiatement la personne à l'air frais. Obtenir une aide médicale si des symptômes se déclarent ou persistent.											
	Contact avec la peau:	Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. S'il y a contact avec la peau, la rincer avec de grandes quantités d'eau. Rechercher une aide médicale immédiate.											
	Contact avec les yeux:	S'il y a contact avec les yeux, les rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant 15 minutes et obtenir une aide médicale immédiate.											
Ingestion:	Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir à moins qu'un membre du personnel médical ne vous ait enjoint de le faire.												
Symptoms:	Voir la section 11.												
Indication pour le médecin:	Traiter en tenant compte des symptômes et en apportant un soutien.												
<u>Expliquez ce que vous aller faire :</u>													
<u>Quel équipement de sécurité allez-vous utiliser en priorité ?</u>													
<u>Comment pouvez-vous voir rapidement où se trouve l'équipement de sécurité nécessaire sur votre lieu de travail ?</u>													

3.6.	Quelle est la signification de l'acronyme « SIMDUT » (1 point) ?

3.7.	Que signifient les deux symboles suivants (2 points) :	
		

3.6.	Quel est l'utilité des marquages ou des équipements suivants présents dans les hangars (4 points) ?	
	<u>Lignes rouges dans les hangars :</u>	
	<u>Chandelles :</u>	



Ponceaux :



Zones marquées de « X » rouges :